



Nr referencyjny: 2023/SUG/022/N/AR

Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37a

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej progów unijnych w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych

pod nazwą:

**„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników
taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu
przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp.
z o.o. w Jaworznie”**

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera 70 ponumerowanych stron.

Jaworzno, 24.07.2023 r.

SPIS TREŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4
OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY.....	4
ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.....	6
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.....	7
KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY.....	7
WADIUM.....	8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	8
ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI	9
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT	9
TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT	9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE	9
Załącznik nr 1 do SWZ.....	12
Załącznik nr 1a do SWZ.....	14
Załącznik nr 2 do SWZ.....	15
Załącznik nr 3 do SWZ.....	17
Załącznik nr 4 do SWZ.....	18
Załącznik nr 5 do SWZ.....	19
Załącznik nr 6 do SWZ.....	20
Załącznik nr 7 do SWZ.....	21
Załącznik nr 8 do SWZ.....	31
Załącznik nr 9 do SWZ.....	68

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000154615, NIP: 6321709449, REGON: 273600375, wysokość kapitału zakładowego 2 120 000,00,00 zł, tel. (032) 618 56 33, faks (032) 618 56 33, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia na realizację zadania pn.:

„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie”

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej także: „SWZ”, „Specyfikacja”).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wykonawca udostępniający dane osobowe osób trzecich Zamawiającemu (w szczególności osób fizycznych wchodzących w skład zespołu wykonawcy, a wskazanych w treści oferty) jest uprawniony i zobowiązany przez Zamawiającego do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Treść klauzuli informacyjnej stanowi **załącznik nr 9 do Specyfikacji**.

Informacja o elektronicznym fakturowaniu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający informuje, że w przedmiotowym Postępowaniu Zamawiający nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Informacja dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

Podmiot będący nierezydentem, któremu zostanie udzielone Zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce (wymagane będzie również przedstawienie aktualnego, ważnego w okresie obowiązywania umowy certyfikatu rezydencji). Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 5 do SWZ**. Jeżeli Wykonawca występuje w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe oświadczenie składa każdy z konsorcjantów.

Biała lista podatników VAT

Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT, dla celów rozliczeniowych winien w ofercie wskazać rachunek bankowy, który widnieje na białej liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli okaże się, po weryfikacji na stronie internetowej <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>, iż wskazany w ofercie rachunek bankowy nie widnieje na białej liście podatników VAT, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia odpowiednich dokumentów wskazujących na zgłoszenie przedmiotowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Brak udokumentowania powyższego stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1 lit. a) Specyfikacji.

Wykonawcy, którzy nie są podatnikami VAT lub nie są rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie nie zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winni przedstawić zaświadczenie z banku w którym jest prowadzony rachunek bankowy wykonawcy.

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest: „Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie”
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera **załącznik nr 7 do SWZ**.
3. Termin i miejsce realizacji Zamówienia:
 - a) Termin realizacji Zamówienia: **do dnia 31.12.2023 roku**.
 - b) Miejsce realizacji Zamówienia: Spółka Usług Górniczych sp. z o.o.:
 - Zakład Górniczy Brzeszcze: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1,
4. Zamawiający **dopuszcza składanie ofert częściowych**.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Zamówienia zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 8 do SWZ**.

§ 2

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać:

- 1) Dokumenty i oświadczenia związane z przedmiotem zamówienia:
 - a) Wypełnione i podpisany formularz ofertowy (**wg wzoru w załączniku nr 1 do SWZ**).
 - b) Wypełniony i podpisany formularz wyceny (**wg wzoru w załączniku nr 1a do SWZ**).
 - c) Wypisy z dokumentacji technicznej lub wypisy z instrukcji w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE lub 2014/35/UE, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w **Załączniku nr 7 do SWZ** – „Opis przedmiotu zamówienia”, zawierające:
 - a. parametry techniczne zgodne z parametrami określonymi w **Załączniku nr 7 do SWZ**,
 - b. opis budowy konstrukcji i zasady działania poszczególnych podzespołów.
 - d) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia (**wg załącznik nr 3 do SWZ**).
- 2) Dokumenty i oświadczenia podmiotowe:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Oświadczenie Wykonawcy (**wg załącznika nr 2 do SWZ**).
 - c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (**wg załącznika nr 4 do SWZ**).
 - d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument.

- e) Wykaz wykonanych, w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców). Do ww. wykazu Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należytą realizacją dostaw urządzeń będących przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie. Łączna wartość dostaw brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, musi być nie mniejsza od **300 000,00 zł**.

- 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę), sporządzone zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 6).
- 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy.
- 5) Dowód wniesienia wadium (kopia dokumentu, w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej), zgodnie z § 6 (jeśli dotyczy).

2. Przygotowanie oferty

- 1) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 2) Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
- 3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) Ofertę składa się w formie pisemnej.
- 6) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy (**w sposób umożliwiający identyfikację podpisu**). Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 7) W przypadku, dołączenia do oferty kopii dokumentu, kopia ta winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty, **w sposób umożliwiający identyfikację podpisu**. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika upoważnionego do podpisania oferty.
- 8) Zaleca się aby oferta była na trwale złączona (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami..
- 9) Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w jednej kopercie. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć j.n.

„Oferta na realizację zadania:

„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie”

Nr Postępowania **2023/SUG/022/N/AR**

Nie otwierać przed (data **16.08.2023 r. godz. 12:00**)

Sprawę prowadzi Dział Przygotowania Produkcji i Zakupów”

- 10) Konsekwencje złego zaadresowania lub zamknięcia koperty ponosi wyłącznie Wykonawca. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
- 11) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane, zaadresowane i oznaczone w ten sam sposób co oferta oraz opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 12) **Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym Postępowaniu są niejawne, za wyjątkiem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4.**
- 13) **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.**

Oferta musi spełniać następujące wymagania:

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub do reprezentowania ich w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

Wypełniając formularz ofertowy, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

*W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum **oddzielnie musi** przedstawić dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. a), b), c), Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.*

§ 3

ZASADY DOTYCZĄCE ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

1. Odrzucenie ofert

- 1) Oferta zostanie odrzucona gdy:
 - a) jest niezgodna z treścią Specyfikacji, z wyjątkiem niezgodności, które Zamawiający może poprawić zgodnie z § 5 ust. 7 pkt. 3) Specyfikacji,
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- c) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - d) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 - e) zawiera rażąco niską cenę, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6,
 - f) Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą, (o ile wymagane jest wadium),
 - g) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
 - h) Wiarygodność Wykonawcy została negatywnie oceniona przez Zamawiającego,
 - i) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Wykonawcy złożyli odrębne oferty w tym samym Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
- 2) Oferta może zostać odrzucona, gdy Wykonawca, znajduje się w sporze z Zamawiającym lub TAURON Wydobycie S.A.. Przez spór rozumie się spór toczony przed sądem powszechnym, administracyjnym lub innymi instytucjami.
- 3) Istnieje możliwość podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty Wykonawcy, który poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zamówienia, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub TAURON Wydobycie S.A. na szkodę, a w szczególności w innych Postępowaniach bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia umowy.
- 4) O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, podając uzasadnienie.

2. Unieważnienie Postępowania

- 1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia w każdym czasie.
- 2) O unieważnieniu Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia.

§ 4

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- 1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie.
- 2. Wymaga się aby cena podana była z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza).
- 3. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.
- 4. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

W formularzu oferty należy podać cenę netto za cały zakres realizacji danej części Zamówienia.

§ 5

KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

- 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena netto oferty – waga 100 %

Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$C_i = (C_{Nmin} / C_{Nbad}) \times 100 \text{ [pkt]}$$

gdzie:

- C_i** - ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt],
C_{Nmin} - najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [PLN],
C_{Nbad} - cena netto oferty badanej [PLN].

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia i uzyska największą ilość punktów w oparciu o podane powyżej kryterium oceny ofert.
3. Jeżeli w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może:
 - 1) spośród tych ofert wybrać ofertę z niższą ceną, chyba, że w SWZ wskazał inne kryterium oceny ofert, które w takim przypadku będzie decydujące,
 - 2) wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert, po złożeniu ofert w przypadku:
 - 1) gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu;
 - 2) kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza przekracza zaplanowaną Wartość Zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego, w takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej dwóch Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w szczególności, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§ 6

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

§ 8

ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert

Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącej przedmiotowego Postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- w sprawach technicznych:

Władysław Chlebowski – Dział Górniczy (TG), tel. 604 443 117,

- w sprawach formalnych:

Aleksander Rzepczyński – Dział Przygotowania Produkcji i Zakupów (TPP), budynek NOT (I p), tel. 32 618 56 44,

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 07:30 do 14:00 pod ww. numerami telefonów.

§ 9

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37a, (sekretariat, w budynku NOT - I piętro) - w terminie do dnia **16.08.2023 r. do godz. 12:00**.

§ 10

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

§ 11

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów (w tym pełnomocnictw) lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego zawierającego cenę, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie Postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający może odstąpić od wezwania, o którym mowa powyżej, w sytuacji kiedy uzupełnienie oferty Wykonawcy nie skutkowałoby wyborem oferty.
3. Oficjalne ogłoszenie wyników Postępowania o udzielenie Zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu Postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazywana jest wszystkim Wykonawcom biorącym udział w Postępowaniu, a w przypadku przetargu nieograniczonego zamieszczana również na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera nazwy Wykonawców biorących udział w Postępowaniu oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Każdy Wykonawca biorący udział w Postępowaniu zostanie odrębnie poinformowany o wyborze jego oferty.

5. Do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą nie dochodzi przez przyjęcie oferty lub poinformowanie o wyborze oferty, wymagane jest podpisanie umowy o udzielenie Zamówienia o uzgodnionej treści przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego.
6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji. Dopiero podpisanie takiej umowy jest jednoznaczne z udzieleniem Zamówienia.
7. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze tę z spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
8. Wybrany Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest w terminie podpisania umowy, do złożenia oświadczenia zgodnego z treścią Załącznika nr 5, o którym mowa w preambule niniejszego SWZ.
9. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym unormowania dotyczące odwołań.
10. W przypadku unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
11. W przypadku stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegających w szczególności na uzgadnianiu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zastosowanie mogą znaleźć sankcje przewidziane w m.in. w art. 106 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w art. 305 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,




Załącznik nr 1A - Formularz wyceny,

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu,

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego oraz innych obowiązków raportowych w Polsce,
- Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw – wzór,
- Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 8 - Projekt umowy
- Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna (RODO)

Sporządził	Przewodniczący Komisji Przetargowej	Zatwierdził
<p data-bbox="240 734 608 790">Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. Inspektor ds. Przygotowania Produkcji</p>  <p data-bbox="352 824 496 853">Karol Maciejczak</p>	<p data-bbox="639 719 991 797">SPÓŁKA USŁUG GÓRNICZYCH sp.z o.o. Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zakupów</p>  <p data-bbox="735 808 903 842">Wojciech Żygałdo</p>	<p data-bbox="1054 719 1406 775">SPÓŁKA USŁUG GÓRNICZYCH sp.z o.o. Prezes Zarządu</p>  <p data-bbox="1134 808 1334 842">Janusz Adamowicz</p>

Dane Wykonawcy:

nazwa.....

adres.....

NIP.....

FORMULARZ OFERTOWY

1. Niniejszym składam ofertę na realizację zadania pn.:

„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie”

nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji za cenę (obejmującą całkowity koszt wykonania zadania):

Cena netto zł

Słownie złotych:,

3. Szczegółową wycenę poszczególnych elementów Zamówienia przedstawia **formularz wyceny, który stanowi załącznik nr 1a do SWZ**

Uwaga:

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia **samodzielnie/z podwykonawcą¹**.

5. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot Zamówienia **do dnia 31.12.2023 roku**.

6. Okres gwarancji na dostarczone towary wynosi 12 miesięcy od dokonania odbioru towaru, zgodnie z § 8 Projektu umowy.

7. **Oświadczam, że:**

- a) **zapoznałem się z treścią Specyfikacji (w tym w szczególności z projektem umowy), wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie Postępowania o udzielenie Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.**
- b) **wyceniłem wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,**
- c) **oferta została sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji,**
- d) **złożone oświadczenia i dokumenty są zgodne z stanem faktycznym.**
- e) **akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany w § 2 wzoru Umowy,**
- f) **akceptujemy warunki płatności wskazane przez Zamawiającego w § 7 wzoru Umowy,**
- g) **akceptujemy treść załączonego do SWZ wzoru Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami,**
- h) **na dostarczone towary udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dokonania odbioru towaru,**
- i) **na dostarczony towar udzielamy rękojmi na okres zgodny z § 8 wzoru Umowy,**
- j) **uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni,**

k) zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

8. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy numer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

....., umieszczony na tzw. białej liście podatników VAT (z wyłączeniem podmiotów, które nie są podatnikami VAT i podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, które nie zarejestrowały się jako podatnik podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polski), w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.

9. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji i w przypadku wygrania Postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Wadium **nie** wymagane.

11. Oświadczam, że **jestem** / **nie jestem**¹ podatnikiem podatku VAT.

12. Upoważniam Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych.

13. Upoważniam każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za istotną w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w ofercie.

14. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu Zamówienia:

1)e-mail.....tel.

2)e-mail.....tel.

15. Imiona i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do kontaktu na etapie realizacji umowy/zamówienia

1)e-mail.....tel.

2)e-mail.....tel.

16. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji, są:

-
-
-
-
-

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

¹ Niepotrzebne skreślić

FORMULARZ WYCENY²

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Przedmiotem Zamówienia jest: „Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Cena netto [zł]
1	2	3	4	5	6 (4*5)
1.	Zespół podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania.	kpl.	1
2.	Zestaw do przemieszczania aparatury elektrycznej.	kpl.	1
3.	Lutnia wirowa.	kpl.	1

Stawka podatku od towarów i usług VAT: 23 %

Cena netto oferty:

Słownie złotych:

Dnia.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

² Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wszystkie pozycje w tabeli cenowej powinny zostać wypełnione. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Adres

NIP.....

„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

Oświadcza, że:

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
- 5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przez niego szkody polegającej na niewykonaniu zamówienia lub wykonaniu zamówienia nienależycie,
- 6) nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- 7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 8) dotyczy osoby fizycznej: nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 9) dotyczy spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 10) dotyczy spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- 11) dotyczy spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 12) dotyczy osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- 13) sąd nie orzekł wobec niego, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia.....

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące przedmiotu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie**” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

Oświadczam, że:

- 1) oferowany towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
- 2) oferowany towar jest wolny od wad prawnych,
- 3) oferowany towar jest fabrycznie nowy,
- 4) opakowania zwrotne powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbierane na koszt własny Wykonawcy,
- 5) oferowany towar będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrowolnymi normami krajowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, przenoszącymi normy europejskie, innymi niż zharmonizowane w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, spełnienia przez produkt (towar) wymagań Polskich Norm dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zaleceniami Komisji Europejskiej określającymi wskazówki co do oceny bezpieczeństwa produktu,
- 6) oferowany towar będzie posiadał gwarancję na okres 12 miesięcy od daty dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego,
- 7) oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek, wynikające z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz. U. Nr 229 poz. 2275 z 2003 roku z późniejszymi zmianami oraz zaleceniami Komisji Europejskiej (patrz Dyrektywy).

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie”

nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

Informujemy, że **należymy / nie należymy**³ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, (zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia⁴.

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

³ Niepotrzebne skreślić.

⁴ Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

**Oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
oraz innych obowiązków raportowych w Polsce⁵**

(Należy wypełnić i podpisać tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca nie jest rezydentem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 865 z późn. zm.)/ w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1387 z późn. zm.) oraz w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymuje należności: licencyjne, z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, prawnych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze), z tytułu opłat za wywóz ładunków i pasażerów).

Na podstawie zawartej umowy/udzielonego Zamówienia z dnia nr
z/przez **Spółkę Usług Górniczych sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 37A,
43-600 Jaworzno** oraz związaną z tym wypłatą środków pieniężnych niniejszym oświadczam, że:

.....
(nazwa Wykonawcy)

1) jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności tj.

- a) otrzymuje należność z tytułu realizacji przedmiotu Zamówienia dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
- b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
- c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, z którą wiąże się uzyskany przychód.

2) posiada/nie posiada w Polsce oddział/u, przedstawicielstwo/a i przedsiębiorstwo/a na moment udzielenia przedmiotowego Zamówienia/zawarcia przedmiotowej umowy.

3) w przypadku ustanowienia w Polsce oddziału, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

⁵ Wykonawca najpóźniej w dniu udzielenia Zamówienia/podpisania umowy winien dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego (...) i przedstawić ważny certyfikat rezydencji.

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy :

....., dnia:

(miejscowość)

**WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT - WZÓR**

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie”

2023/SUG/022/N/AR

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [PLN]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Pełna nazwa Podmiotu, na rzecz, którego wykonywano zamówienie	Nr załącznika do wykazu dostaw w postaci dokumentu potwierdzającego o ich należyte wykonanie lub wykonywanie ⁶ [poświadczenie]
1.					

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

⁶ Dla każdej pozycji wykazu dostaw należy przedłożyć dokument należytego wykonania zamówienia lub wykonywania zamówień (poświadczenie).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

1. „Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa, udział przy rozładunku, montaż oraz prowadzenie serwisu w okresie gwarancji:

Nr części zamówienia	Asortyment	J.m.	Ilość
1.	Zespół podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania.	kpl.	1
2.	Zestaw do przemieszczania aparatury elektrycznej.	kpl.	1
3.	Lutnia wirowa.	kpl.	1

- I. Postępowanie zostało podzielone na trzy części:
 - a) Część nr 1 zamówienia - Dostawa zespołu podajników taśmowych wraz z wyposażeniem elektrycznym.
 - b) Część nr 2 zamówienia - Dostawa zestawu do przemieszczania aparatury elektrycznej.
 - c) Część nr 3 zamówienia – Dostawa lutni wirowej.
- II. Wymagania dla postępowania.

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 poz. 1072. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
- c) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wraz z aktami wykonawczymi,
- d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
- e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego,
- f) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej,

- g) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. W przypadku zmian aktów prawnych związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać wymagania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

III. Wymagania techniczne:

1. Szczegółowy opis dla części 1 zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego zespołu podajników taśmowych składającego się z podawarki – 10m i podajnika - 40m z wyposażeniem elektrycznym i taśmą dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

1.1. **Przedmiot zamówienia spełnia wymagania:**

- 1.1.1. Podajnik przeznaczony do odstawy urobku z przodków wyrobisk chodnikowych węglowych, węglowo – kamiennych i kamiennych jako podajnik podwieszany.
- 1.1.2. Podajnik musi zapewnić współpracę z kombajnami chodnikowymi typu AM-50, R-130, R-150 i FR-160 poprzez bezpośrednie połączenie przegubowe lub podawarką taśmową.
- 1.1.3. Długość podajnika mierzona pomiędzy osiami bębnow – 40 m.
- 1.1.4. Trasa podajnika umożliwia podwieszenie na długości min. 50 m do wózków nośnych WN-40 kolejki szynowej KSP o profilu I155 (I140 E wg DIN), a jego konstrukcja pozwala na ciągle przesuwanie go wraz z postępowaniem czoła przodka i cykliczne przedłużanie kolejnego środka odstawy.
- 1.1.5. Dokumentacja i konstrukcja urządzenia dopuszczająca możliwość zabudowy w różnej konfiguracji długości trasy i konfiguracji napędu (napęd pojedynczy/podwójny) w zależności od warunków lokalnych.
- 1.1.6. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, tj. taki, do produkcji którego nie użyto podzespołów, części i materiałów remontowanych, regenerowanych bądź używanych.

1.1.7. Przedmiot zamówienia zabezpieczony antykorozyjnie.

1.2. **Podajnik taśmowy posiada następujące parametry:**

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.2.1. Wydajność | max – 350 ton/h |
| 1.2.2. Długość podajnika | max – 40 m |
| 1.2.3. Moc napędu | napęd podwójny -2x22kW |
| 1.2.4. Typ przekładni | Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub równoważna |
| 1.2.5. Napięcie zasilania | 500V i 1000V |
| 1.2.6. Prędkość taśmy | max 2,5 m/s |
| 1.2.7. Szerokość taśmy | 800 mm |

1.3. **Kompletny podajnik taśmowy złożony z:**

- 1.3.1. Kompletnego kadłuba napędowego wyposażonego w:

- a) Przekładnia typu Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub przekładnia równoważna typ: przekładnia zębata, przełożenie: 12,5/1, moc nominalna 22kW, przekładnia dostosowana do pracy w poziomie, wykonanie obustronne dostosowane do pracy jako jednostka „prawa” lub „lewa” – 2 szt.
 - b) Silnik elektryczny 22kW, 500/1000V, budowy przeciwwybuchowej, spełniający wymagania dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (urządzenia grupy I kategorii M2) – 2 szt.
 - c) Kompletnie sprzęgło typu JSK 48-92Sh D=48H7_38H7 – 2 szt.
 - d) Silnik mocowany z przekładnią za pomocą osłony sprzęgła – 2 szt.
 - e) Bęben napędowy montowany na oprawie dzielonej stojącej SNL 218 – 2 szt.
 - f) Przykręcane burty (boki) przesypowe posiadające otwory i płaskowniki do montażu fartuchów gumowych.
- 1.3.2. Segmenty trasy w ilości na żadaną długość podajnika, o szerokości zewnętrznej 1095mm i dł. 2920mm, zbudowanych na bazie kształtowników zamkniętych, przystosowanych do szybkiego demontażu, połączonych blachą łącznikową.
- 1.3.3. Zastawek trasy podajnika wraz z elementami do mocowania do segmentu z blachy grubości 4-5 mm, wysokość 235-410 mm,
- 1.3.4. Konstrukcji podajnika umożliwiającej podwieszenie napędu na odległości od szyny kolejki podwieszanej min. 0,5m i max. 1,1 m z możliwością regulacji.
- 1.3.5. Zwrotni (1 szt.) przystosowanej do współpracy z podawarką taśmową poprzez element pośredni tzw. Obrotnicę w której w skład wchodzi:
- 1.3.6. Bęben zwrotny kpl.
- śruba napinająca – 2szt.
- 1.3.7. Zgarniacz.
- 1.3.8. Osłona czołowa.
- osłony boczne.
 - osłona dolna.
 - ślizg przesypowy przegubowy.
- Wysyp przystosowany do współpracy z podajnikiem taśmowym poprzez łącznik w której w skład wchodzi:
- bęben zwrotny.
 - śruba napinająca – 2szt.
 - zgarniacz kpl.-2szt.
 - przesyp wysypu.
- 1.3.9. Kompletu wózków jezdnych typu WN-40 umożliwiających podwieszenie napędu i trasy na długości min 50m.

- 1.3.10. Kompletu zawiesi wzmocnionych umożliwiających podwieszenie napędu i trasy na długości min 50m.
- 1.3.11. Kompletu cięgien łączących wózki jezdne wraz z ich elementami złącznymi (sworznie, zawlecзки, podkładki).
- 1.3.12. Kompletnego układu zasilania, sterowania i sygnalizacji typu DIAMENT 2000K wraz z niezbędnymi przewodami i oczujnikowaniem.

1.4. Podawarka taśmowa posiada następujące parametry:

- 1.4.1. Wydajność max – 350 ton/h
- 1.4.2. Długość przenośnika max –10 m
- 1.4.3. Moc napędu napęd - 1x22 kW
- 1.4.4. Typ przekładni Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub równoważna
- 1.4.5. Napięcie zasilania 500V i 1000V
- 1.4.6. Prędkość taśmy max 2,5 m/s
- 1.4.7. Szerokość taśmy 800 mm

1.5. Kompletna podawarka taśmowa złożony z:

1.5.1. Kompletnego kadłubu napędu wysypowego, wyposażonego w:

- a) Przekładnia typu Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub przekładnia równoważna typ: przekładnia zębata, przełożenie: 12,5/11, moc nominalna 22kW, przekładnia dostosowana do pracy w poziomie, wykonanie obustronne dostosowane do pracy jako jednostka „prawa” lub „lewa”. – 1 szt.
- b) Silnik elektryczny 22 kW, 500/1000V, budowy przeciwwybuchowej, spełniający wymagania dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (urządzenia grupy I kategorii M2) – 1 szt.
- c) Kompletnie sprzęgło typu JSK 48-92Sh D=42H7_38H7 – 1 szt.
- d) Silnik mocowany z przekładnią za pomocą osłony sprzęgła – 1 szt.
- e) Bęben napędowy montowany na oprawie dzielonej stojącej SNL 218 – 1 szt.
- f) Przykręcane burty (boki) przesypowe posiadające otwory i płaskowniki do montażu fartuchów gumowych.
- śruba napinająca – 2szt.
 - zgarniacz kpl.-2szt.
 - przesyp wysypu.

1.5.2. Zastawek trasy przenośnika wraz z elementami do mocowania do segmentu z blachy grubości 4-5 mm, wysokość 235-410 mm,

- 1.5.3. Konstrukcji podawarki umożliwiającej podwieszenie napędu na odległości od szyny kolejki podwieszanej min. 0,5m i max. 1,1 m z możliwością regulacji.
- 1.5.4. Segmenty trasy w ilości na żadaną długość podawarki, o szerokości zewnętrznej 1095mm i dł. 2830mm, zbudowanych na bazie profili zamkniętych, przystosowanych do szybkiego demontażu.
- 1.5.5. Kompletu wózków jezdnych typu WN-40 umożliwiających podwieszenie napędu
- 1.5.6. Kompletu zawiesi umożliwiających podwieszenie napędu
- 1.5.7. Kompletu cięgien łączących wózki jezdne wraz z ich elementami złącznymi (sworznie, zawlecзки, podkładki).
- 1.5.8. Łącznika kulowego montowanego na kombajnie chodnikowym AM50, R-130, R-150 i FR-160, umożliwiającego zabudowanie zwrotni podawarki.
- 1.6. Układ zasilania, sterowania i sygnalizacji wychodzący z kombajnu chodnikowego:
 - a) zapewnia eksploatację przedmiotowej podawarki zgodnie z przepisami za pomocą: wyłączników awaryjnych - zablokowanie podawarki powinno być możliwe z dowolnego miejsca wzdłuż trasy podawarki poprzez zaciągnięcie linki w dowolną stronę (od strony przejścia oraz od strony ociosu – za napędem, za stacją zwrotną),
 - b) budowy przeciwwybuchowej, spełniającej wymagania dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (urządzenia grupy I kategorii M2),
 - c) połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemu automatyki przenośnika są wykonane za pomocą wpustów kablowych.

1.7. Wyposażenie dodatkowe:

- 1.7.1. bęben napędowy – 1 szt.,
- 1.7.2. bęben zwrotny – 1 szt.,
- 1.7.3. napinacz bębna zwrotnego – 4 szt.,
- 1.7.4. napinacz bębna wysypowego – 4 szt.,

2. Warunki eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- 2.1. występowanie zagrożenia metanowego - I, II, III, IV kategoria,
- 2.2. stopień zagrożenia wybuchem metanu - wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
- 2.3. klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – „A”, „B”,
- 2.4. temperatura otoczenia - od + 10° C do + 35° C.

3. Wraz z dostawą urządzeń wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty:

- a) deklaracja zgodności UE (w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE w zakresie grupy I kategorii M2 urządzeń przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych kopalń, zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego lub pyłu palnego),

- b) świadectwo jakości wyrobu,
- c) karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń,
- d) instrukcja obsługi (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE) (lub DTR) – 3 szt.,
- e) instrukcja obsługi (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE) (lub DTR) na nośniku elektronicznym,
- f) świadectwa jakości dla części i podzespołów,
- g) dowód dostawy,
- h) wykaz kompletności dostawy,
- i) instrukcja obsługi przekładni zastosowanej w urządzeniu, wraz z katalogiem części zamiennych, tj. wykaz wszystkich części wchodzących w skład przekładni wraz z ich numerem rysunku, typem, oznaczeniem, itp. (min 2 szt. na CD, 3 szt. w wersji papierowej)
- j) dokumentacja układu zasilania sterowania i sygnalizacji dla podajników taśmowych zgodna z posiadaną przez ZG Brzeszcze dopuszczoną przez Prezesa WUG dokumentacją „Zintegrowany System Sterowania Kompleksu Przodkowego”,

4. Warunki transportu:

- 4.1. Transport przedmiotu zamówienia zrealizowany będzie na koszt Wykonawcy.
- 4.2. Wykonawca zapewni zabezpieczenie od opadów atmosferycznych wszystkich części elektrycznych na czas transportu.
- 4.3. Miejscem odbioru oraz dostawy przedmiotu zamówienia będzie magazyn Zamawiającego tj. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1.

2. Szczegółowy opis dla części 2 zamówienia:

2.1. Zestaw urządzeń do przemieszczania aparatury elektrycznej powinien zawierać:

- 2.1.1. Samohamowne urządzenie przesuwające 1szt. – hydrauliczne urządzenie przesuwająco-blokujące wyposażone w system sterowania hydraulicznego pilotowego, co w rozumieniu Zamawiającego oznacza, że w układzie sterowania zastosowano przewód hydrauliczny wielokanałowy, tzw. Multi wąż łączący blok wykonawczy z blokiem sterującym. Ponadto Zamawiający wymaga, aby konstrukcja zespołu sterowania posiadała budowę modułową, która umożliwi poprzez wymianę poszczególnych segmentów w przyszłości zastosowanie zdalnego systemu sterowania radiowego pilotowego. Samohamowne urządzenie przesuwające ma zapewnić przemieszczanie zawieszonych urządzeń po szynach kolejki podwieszanej w obu kierunkach.
- 2.1.2. Wymagane parametry zespołu napędowego:
 - a) siła ciągnąco-pchająca 20 kN ,
 - b) zasilanie z indywidualnego agregatu hydraulicznego lub magistrali ciśnieniowej,
 - c) maksymalne ciśnienie zasilania 25 MPa \pm 5%,
 - d) przystosowany do pracy po torze kolejki podwieszanej o profilu I155 (I140E; I140V).
- 2.1.3. Zespół sprzęgniętych środków transportowych – umożliwiających podwieszenie,

mocowanie, załadunek i transport urządzeń energomechanicznych, przystosowanych do siły uciążu 60 kN i pracy po torze kolejki podwieszanej o profilu I155.

2.1.4. Zestaw sprzęgniętych środków transportowych w układzie transportowym aparaturowym powinien zapewniać podwieszenie i przemieszczenie następującego wyposażenia energomechanicznego:

- a) 1 szt. palety do transportu wielostycznikowej stacji kompaktowej o jednostkowej masie do 3000 kg, i długości minimum 3000 mm tj. : paleta uniwersalnej wyposażona w podest roboczy łącznie z drabinką oraz w daszek ochronny. Wymagana nośność palety – nie mniej niż 3200 kg,
- b) paleta transportowa o nośności min. 2000 kg do transportu zapasów kabli i przewodów,
- c) komplet wózków jezdnych i cięgieł łączących poszczególne środki transportowe, których długość cięgieł powinna umożliwiać dogodne wykonywanie czynności obsługi przy stacjach kompaktowych i transformatorowych. Ścianki boczne wszystkich wózków jezdnych, ramy konstrukcji zawiesi stacji transformatorowych powinny być wyposażone w uchwyty (półki kablowe) do prowadzenia przewodów i kabli wzdłuż zestawu transportowego. Sposób mocowania uchwytów (półek kablowych) do ścianek bocznych wózka powinien być realizowany bez konieczności ich rozkręcania.

2.1.5. Ograniczniki ruchu z uchem 30 kN – 2szt., przeznaczony jako:

- a) element zabezpieczający przed możliwością przypadkowego przemieszczenia wózków lub ładunków znajdujących się na szynie kolejki podwieszanej,
- b) zabezpieczanie miejsca pracy lub miejsca za i wyładunku w dowolnym punkcie trasy kolejki przed przypadkowym najechaniem środków transportowych, poruszających się po trasie kolejki.

2.1.6. Agregat hydrauliczny powinien zapewniać jednoczesne zasilanie zespołu napędowego oraz dodatkowych urządzeń z napędem hydraulicznym stanowiących wyposażenie przodka chodnikowego o parametrach nie mniejszych niż.:

- a) ciśnienie robocze - min. 20 MPa
- b) wydajność - 90 l/min
- c) napięcie zasilania silnika - max 30kW /500/1000V
- d) gatunek oleju hydraulicznego wg. PN-C-96057-04:1991 lub inny o podobnych właściwościach,
- e) agregat hydrauliczny powinien być wyposażony w czujnik poziomu i temperatury oleju oraz własne zawiesie.

2.1.7. Układ podwieszenia girlandy przewodów (kompensacja przewodów) odpiływowych na długości co najmniej 40 m tj.:

- a) cięgna pasowe o długości 2000 mm i maksymalnej sile ciągnącej min. 20 kN przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 3 (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017, Poz.1118),

- b) zawiesia pasowe o długości 1500 mm i o nośności co najmniej 7,5 kN przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 5 (dyrektywa 2006/42/WE),
- c) potwierdzonego badaniem w laboratorium badawczym właściwej jednostki certyfikującej wyroby,
- d) układ podwieszenia girlandy przewodów winien być oparty na co najmniej 20 wózkach o nośności nie mniejszej 1000 kg oraz sile ciągnącej lub pchającej 30kN.
- e) Ciągna pasowe oraz zawiesia pasowe muszą być wykonane z tworzywa spełniającego wymagania w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności potwierdzonym na znak bezpieczeństwa.

2.1.8. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

- a) Podestu roboczego łącznie z drabinką tj:
 Nośność podestu z obsługą min. 200kg,
 Masa podestu max 390 kg.
- b) Wózka 1szt. o nośności min 4000kg, siła ciągnąca lub pchająca min. 60 kN,
- c) Ciągła łączące służące do łączenia środków transportowych w zestaw transportowy poruszający się po torach jezdnych kolejek podwieszonych zabudowanych w podziemnych zakładach górniczych, tj:
 2 szt. o długości 1000 mm siła ciągnąca lub pchająca min 60kN,
 2 szt. o długości 1500 mm, siła ciągnąca lub pchająca min 60kN,
 2 szt. o długości 2000 mm, siła ciągnąca lub pchająca min 60kN.

2.1.9. Wszystkie części składowe zestawu transportowego winny być zabezpieczone antykorozyjnie.

2.1.10. Wyłącznik stycznikowy dwuodpływowy typu WSA 1.40R lub równoważny do zasilania agregatu hydraulicznego.

Wymagane parametry:

- a) Napięcie łączeniowe – 500V/1000V,
- b) Prąd znamionowy odpływu przy 500V – 63A
- c) Prąd znamionowy odpływu przy 1000V – 40A
- d) Musi posiadać odłącznik sprzężony z blokadą elektryczną, która w przypadku zmiany położenia napędu odłącznika powoduje wyłączenie stycznika głównego, zapewniając tym samym bezprądowe rozłączenia jego zestyków,
- e) Odpływ główny musi posiadać zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi o charakterystyce Ma przystosowanymi do współpracy z odbiorami silnikowymi,
- f) Musi posiadać dodatkowy sterowany i zabezpieczony odpływ 24V i 42V o mocy min. 150VA,
- g) Przystosowany do pracy w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- h) Musi posiadać przełącznik kierunku faz - PKO,
- i) Musi posiadać wpust kablowy na zasilaniu, odpływie głównym, obwodach

pomocniczych oraz odpływach 24V-42V,

- j) Wyłącznik w torze/torach głównych ma być wyposażone w przekaźnik mikroprocesorowy sterowniczo-zabezpieczeniowy PM-2 z wyświetlaczem LCD, który łączy w sobie następujące funkcje kontrolno-pomiarowe:
- Przekaznika nadmiarowo prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciovowy i asymetryczny),
 - Przekaznika upływowo blokującego,
 - Przekaznika upływowego centralno-blokującego,
 - Przekaznika temperatury uzwojeń silnika,
 - Przekaznika sterowniczego,
 - Przekaznika kontroli ciągłości uziemienia,
 - Sterowania sygnalizacją ostrzegawczą,
 - Sterowania lokalnego i zdalnego,
 - Sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych,
 - Wyświetlania na wyświetlaczu informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych,
 - Przekazywania informacji o stanie pracy do zewnętrznych systemów monitorujących (między innymi wartości prądów silników),
 - Ciągły pomiar prądu w trzech fazach z wyświetlaniem ich wartości,

2.1.11. Wyposażenie dodatkowe:

- a) 4 komplety cięgien pasowych o długości 2000 mm i maksymalnej sile ciągnącej min. 20 kN przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 3 (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017, Poz.1118),
- b) 1 komplet wózków jezdnych i cięgieł łączących poszczególne środki transportowe, których długość cięgieł powinna umożliwiać dogodne wykonywanie czynności obsługi przy stacjach kompaktowych i transformatorowych.

3. Szczegółowy opis dla części 3 zamówienia:

3.1. Lutnia wirowa służy do sterowania przepływem powietrza w systemie wentylacji kombinowanej i usuwania przystropowych nagromadzeń metanu.

W skład Lutni Wirowej wchodzi zespół napędowy ZN-1000, który steruje przepływem powietrza płynącego przez Lutnię Wirową. Lutnia wirowa jest również wyposażona w klapę zamykaną ręcznie, służącą do sterowania przepływem powietrza w sytuacjach awaryjnych, tj. w przypadku wymontowania, odłączenia lub awarii zespołu napędowego.

Lutnia Wirowa może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w których występują zagrożenia wybuchem metanu (pomieszczenia zakwalifikowane do stopnia „a”, „b”, i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) i pyłu węglowego (wzrost zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).

Podstawowe parametry techniczne Lutni Wirowej

Zakres wydajności	– 500 ÷ 1100 m ³ /min
Długość szczeliny wylotowej	- 10 m
Zakres regulacji szerokości szczeliny wylotowej	- 60 ÷ 120 mm
Średnica segmentu Lutni Wirowej oraz klapy	– 1000 mm
Średnica lutni elastycznej na wlocie:	
- 1000 mm	
- 1200 mm	
Masa Lutni Wirowej:	
- 1900 kg	
- 2000 kg	
Typ zespołu napędowego – ZN-1000	
Typ silnika elektrycznego zespołu napędowego – dSOKg200L2-E	
Napięcie znamionowe silnika – 500/1000V	
Moc znamionowa silnika – 37 kW	
Ochrona antykorozyjna.	

- PROJEKT UMOWY -

UMOWA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ

NR

zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Spółką Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą: 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37a, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 6321709449, REGON 273600375 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000154615, o kapitale zakładowym w wysokości 2 120 000,00 zł, BDO 117392, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, w imieniu którego działają:

1.

2.

a

.....z siedzibą w [miejsowość], adres: [ulica, kod pocztowy, miejscowość]....., posiadającą nr identyfikacyjny NIP, Regon wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, o kapitale zakładowym w wysokości zł (wpłacony w całości), zwaną dalej „**Wykonawcą**”, w imieniu którego działają:

1.

2.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr 2022/SUG/036/N/KM o udzielenie zamówienia pn.: „**Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie**” część nr 1.....Umowy, część nr 2 Umowy, część nr 3Umowy w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo Zamówień Publicznych Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego **własności zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania/ układu przekładkowego/ lutni wirowej/ zwanego dalej „Urządzeniem”** a także do:

1) dostarczenia wraz z dostawą Urządzenia:

a) szczegółową specyfikację dostawy,

b) Deklaracje zgodności UE dla urządzeń,

c) Kopie certyfikatu badania typu UE ATEX dla zastosowanych urządzeń elektrycznych,

d) Katalog części zamiennych wraz z wykazem części szybkozużywających się – 2 egz.,

- e) Katalog części zamiennych wraz z wykazem części szybkozużywających się – 2 egz. na nośniku elektronicznym (pendrive lub CD),
 - f) Karta gwarancyjna,
 - g) Instrukcja użytkowania, obsługi i warunki napraw (DTR) w języku polskim – 2 egz.,
 - h) protokół kompletności dostawy (zostanie sporządzony przez Wykonawcę i potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego po całości dostaw w zakresie przedmiotu umowy).
- 2) zapewnienia obecności przedstawiciela Wykonawcy przy montażu i odbiorze Urządzenia w miejscu pracy pod ziemią,
- 3) przeprowadzenia pierwszego uruchomienia Urządzenia przez serwis Wykonawcy w miejscu pracy Urządzenia pod ziemią, wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla załogi Spółki Usług Górniczych Sp. z o.o. w ZG Brzeszcze w zakresie instalacji, użytkowania i przezbrajania urządzenia chłodniczego na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze
- zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy” zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Urządzenia oraz usług objętych Przedmiotem Umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniem § 7 Umowy.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera **Załącznik nr 1** do Umowy

§ 2

TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Urządzenie w terminie do **31.12.2023** roku.
2. Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Zamówienie będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6³⁰ - 13³⁰. W razie podstawienia przez Wykonawcę Urządzenia w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzenia, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają Wykonawcę.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, oraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, w wyznaczonym terminie. Miejszem dostawy Urządzenia będzie magazyn Zamawiającego na terenie Zakładu Górniczego Brzeszcze w Brzeszczach.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Urządzenie fabrycznie nowe, spełniające wymagania określone w **Załączniku nr 1** do Umowy przekazanej dokumentacji lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm technicznych lub warunków dozoru technicznego, posiadające wymagane atesty, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności, a także wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego wykonania.
5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
 - 1) przeprowadzenia instruktażu w terminie i miejscu obustronnie uzgodnionym dla pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, użytkowania i przezbrajania urządzenia chłodniczego.

- 2) Dostarczenia Przedmiotu Umowy spełniającego wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 3) Dostarczenia Przedmiotu Umowy spełniającego wymogi obowiązujących przepisów tj.
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021r. pozycja 1420 z późn. zm.) wraz z późniejszymi zmianami.
 - b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. (Dz. U. 2017 poz. 1118 z późn. zm.)
 - c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, pozycja 1003, z późniejszymi zmianami),
 - d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. (Dz.U. 2019 poz. 1883)
 - e) Ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności wraz z późniejszymi zmianami. (Dz.U. 2019 poz. 155 z późn.zm.)
 - f) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U 2008 nr 199 poz.1228 z późn. zm; Dyrektywa 2006/42/WE).
 - g) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.2016 poz.817; Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX).
 - h) Ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. (Dz.U. 2019 poz. 544 z późn.zm.)
 - i) Polskich norm dotyczących przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie obowiązywania Umowy, źródła pochodzenia Urządzenia (producenta). W przypadku, gdy Urządzenie nie będzie pochodzić od deklarowanego producenta, Zamawiający (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia tego naruszenia w terminie nie dłuższym niż 14-dni od dnia jego wysłania do Wykonawcy) będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, z winy Wykonawcy. Opisane tu prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie aż do dnia upływu terminu realizacji Umowy wskazanego zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy,
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w TAURON Wydobycie S.A.

§ 4

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI I BHP ORAZ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, na własny koszt. Jednakże na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania wskazanych przez Zamawiającego odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca lub miejsc. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim zagospodarowanie tych odpadów będzie należeć do Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować pracę osób, za pomocą których realizuje Przedmiot Umowy, w sposób zapewniający tym osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Strony zgodnie postanawiają, że na koordynatora w rozumieniu art. 208 Kodeksu pracy sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników w należącej do Zamawiającego miejscu realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wyznacza się Kierownika Zespołu Specjalistycznego Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że jego

pracownicy podporządkują się podczas wykonywania Przedmiotu Umowy decyzjom koordynatora wskazanego w zdaniu poprzednim.

4. Przed rozpoczęciem przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy obejmującego prowadzenie prac w ruchu zakładu górniczego Zamawiającego Zamawiający oraz Wykonawca szczegółowo określą na piśmie zasady współdziałania Stron w tym zakresie, a w szczególności obowiązki Wykonawcy wynikające z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze lub innych aktów prawnych normujących zasady prowadzenia prac na terenie zakładu górniczego, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac. Zasady współdziałania stanowiąc będzie **Załącznik nr 7** do niniejszej umowy.

§ 5

UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy (w tym w okresie Gwarancji, o którym mowa w § 8) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.
2. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.
3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez dostarczony Przedmiot Umowy (OC za produkt). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.
4. Zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa.
5. Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 750 000,00 zł.
6. Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 20.000 zł na zdarzenie. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.
7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.
8. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.

§ 6

ODBIORY

1. Dostawa poszczególnych części składowych Urządzenia określonych w załączniku nr 1 do Umowy, będzie udokumentowana dowodami Wz Wykonawcy zawierającymi numer realizowanego zamówienia, wystawionymi w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację przez osoby upoważnione.
2. Dostawa poszczególnych części składowych Urządzenia wymaga ich potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego na dowodach Wz.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Urządzenia, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Urządzenia.
4. W terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich części składowych Urządzenia określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający dokona ich oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a następnie dokona protokolarnego ich odbioru.
5. Dokumentem potwierdzającym odbiór Urządzenia jest podpisany przez obie Strony **protokół kompletności dostawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy)**,

potwierdzający odbiór przez Zamawiającego Urządzenia bez uwag tj. zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

6. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiory opisane w ust. 5 lub nieuzasadnionej odmowy podpisania przez niego protokołu kompletności dostawy Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu.
7. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego, że Urządzenie ma wady jakościowe lub ilościowe albo że usługi stanowiące Przedmiot Umowy nie zostały wykonane w sposób należyty, w protokołach należy wskazać wady lub zastrzeżenia Zamawiającego odnośnie realizacji usług oraz termin ich usunięcia. Po upływie terminu usunięcia wad lub zastrzeżeń przedstawiciele Zamawiającego ponownie przystępują do czynności odbioru.
8. Z chwilą podpisania protokołów kompletności dostawy przez przedstawicieli Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do Urządzenia przechodzą na Zamawiającego.
9. Dokonanie odbiorów określonych w ust. 5 i 6 Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji.

§ 7

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie:
netto: zł (słownie:) plus należny podatek VAT,
Podatek VAT będzie ustalony w wysokości obliczonej według stawki określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu dostawy kompletnego Urządzenia do zakładu górniczego.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę Urządzeń i zapłaty wynagrodzenia stanowi **protokół kompletności dostawy** podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany wystawić Zamawiającemu fakturę.
6. Faktury wraz z załącznikami powinny:
 - 1) wskazywać nr Umowy z Rejestru Umów Zamawiającego,
 - 2) Zawierać opis Przedmiotu Umowy w sposób rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym.
 - 3) Zawierać Załącznik do faktury w postaci protokołu kompletności dostawy Urządzeń, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego Urządzenie bez uwag
Faktura niespełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 7 niniejszego paragrafu.
 - 4) być przekazane Zamawiającemu formie papierowej na adres do korespondencji:
Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37a;

W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących umowę.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem w terminie **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr prowadzony przez
8. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku.
9. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku potwierdzające prowadzenie rachunku, chyba że rachunek ten będzie spełniał wymogi określone w ust. 11.
10. Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Rozdziale 1a Działu XI ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
12. Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego nie spełniającego wymogów określonych w ust. 11 może spowodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
13. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.
14. Niniejszym Wykonawca oświadcza, że jest **mikro/małym/średnim/dużym*** przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. *** należy dokonać wyboru**
15. Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:
 - 1) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz
 - 2) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz
 - 3) otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.
16. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (tj. państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wskazanym w komparycji umowy), w szczególności:
 - 1) posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 - 2) nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 - 3) zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 - 4) zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

- 5) samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
17. Wykonawca oświadcza, że **posiada/nie posiada** w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.
18. Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązаныmi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020 r.).
19. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 15-18 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na Urządzenie, które zwane będzie w treści niniejszego paragrafu „Przedmiotem objętym Gwarancją - na **okres 12 miesięcy** licząc od daty podpisania protokołu kompletności dostawy w Zakładzie Górniczym Brzeszcze.
2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu kompletności dostawy.
3. Wzór Karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 4 do Umowy
4. Każdorazowe usunięcie wad będzie stwierdzone protokołarnie.
5. Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową i techniczną.
6. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.
7. Reklamacje, o których mowa w ust. 6, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 13 Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część i dokonać jego montażu i uruchomienia. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 8.
10. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw Przedmiotu objętego Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, przedmiot ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Jeżeli w okresie Gwarancji Przedmiot objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
13. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części, Urządzenia zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Przedmiot objęty Gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 7 dni od dnia uchybienia terminowi usunięcia wady. Do Urządzenia zastępczego postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
14. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 8 lub określonym na podstawie ust. 9, i nie dostarczy Zamawiającemu Urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze i bez uszczerbku dla uprawnień z gwarancji i rękojmi wynikających z niniejszego paragrafu.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
16. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:
 - 1) wady powstały na skutek siły wyższej;
 - 2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
17. Przed upływem terminu Gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru pogwarancyjnego przy udziale Wykonawcy. O przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Postanowienie § 6 ust. 8 Umowy stosuje się także do odbioru, o którym mowa w niniejszym ust. 17.

18. W protokole odbioru pogwarancyjnego Zamawiający określi zakres stwierdzonych wad. Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.
19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.
20. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
21. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu kompletności dostawy Urządzeń.
22. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
23. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 22, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby.
24. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym Zamawiającemu względem Wykonawcy (dotyczy gdy Wykonawca nie jest producentem).
25. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną producenta wraz z Przedmiotem objętym Gwarancją. Gwarancja jakości producenta jest udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiający według swojego wyboru może wykonywać uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej, o której mowa w zdaniu poprzednim (dotyczy gdy Wykonawca nie jest producentem).
26. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają postanowieniu § 3 ust. 6 umowy.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Urządzenia w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie realizacji usług stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 9 Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 4) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 - 5) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy;

- 6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 12 Umowy - w wysokości 10 000,00 zł - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku;
2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, które mogą być naliczone i dochodzone w ramach niniejszej Umowy przez każdą ze Stron Umowy nie może przekroczyć kwoty netto wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 1 Umowy.
4. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
7. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub jej rozwiązania zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.
8. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.
9. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary umownej, przy czym wniosek ten nie jest dla Zamawiającego wiążący. Wykonawca powinien uzasadnić wniosek, załączyć do wniosku niezbędne oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające zasadność wniosku o miarkowanie kary umownej, w tym wpływ przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności:
 - 1) nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 7 dni;
 - 2) nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym w § 8 ust. 8 lub określonym na podstawie § 8 ust. 9 Umowy;
 - 3) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 8 ust. 6 lub określonym na podstawie § 8 ust. 22 Umowy;
 - 4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 12 Umowy;
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 1 - 3, niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować Przedmiot Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi czynnościami i wydatkami

poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.

4. Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny obowiązek określony w Umowie: bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do lub dokonania czynności odbioru;
5. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez Stronę informacji o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
6. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
8. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 14 ust. 5 Umowy.
9. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

§ 12

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a nadto przechowywać Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
 - 1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - 2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;
 - 3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

- 4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
- 5) które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować.
7. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.
8. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 10, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.
9. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego jednostkom zależnym wchodzącym w skład jego Grupy Kapitałowej informacji o przedmiocie, zakresie i sposobie realizacji Umowy pod kątem możliwości objęcia wybranych kategorii zakupami skonsolidowanymi w Grupie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Wykonawcę przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej Wykonawcy.

§ 13

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Ze strony **Zamawiającego** osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy, nadzór nad realizacją postanowień Umowy i podpisywanie protokołów odpowiedzialny jest :

-, tel.:....., e-mail.

2. Ze strony **Wykonawcy** osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu, są:

-, tel.:....., fax:, e-mail.

-, tel.:....., fax:, e-mail.

§ 14

SIŁA WYŻSZA

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
 - 1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;
 - 2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
 - 3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;
 - 4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony będą prowadziły negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.
5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.
2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę lub

współpracujących z drugą Stroną na innej podstawie, które zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.

3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są:

- a) ze strony Zamawiającego – w Załączniku nr 6 do Umowy
- b) ze strony Wykonawcy na stronie internetowej pod adresem:

Strony są zobowiązane poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim bądź zapewnić przekazanie takiej informacji.

4. Wzajemne udostępnienie przez każdą ze Stron drugiej Stronie danych osobowych, o których mowa w ust. 2, następuje wyłącznie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy i nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie dokonywać przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych w innym celu, lub będzie zbierać inne dane osobowe od osób, o których mowa w ust. 2 lub je przetwarzać, będzie w tym zakresie administratorem takich danych i zobowiązana będzie wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie ww. obowiązków.
5. Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 16

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.
2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

§ 17

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości (**Załącznik nr 5 do Umowy**) oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

§ 18

ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez

obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w § 20 ust. 3 zdanie pierwsze Umowy, osób wskazanych w § 13 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) zmiana typu Urządzenia lub ich ilości określonych w **Załączniku nr 1** do Umowy – w razie braku dostępności Urządzenia na rynku lub zaprzestania ich produkcji, z uwzględnieniem postanowień ust. 3,
 - 2) zmiana miejsca dostawy określonego w § 3 - jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,
 - 3) przedłużenie terminu, na jaki Umowa została zawarta - jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,
 - 4) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zamiennik Urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych jak określone w **Załączniku nr 1** do Umowy mieszczące się w wynagrodzeniu określonym zgodnie z postanowieniem § 7 Umowy do Umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zmiany Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu z rynku Urządzenia objętego Przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§ 19

ZAŁĄCZNIKI

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy,
- 2) Załącznik nr 2 do Umowy - Protokół odbioru technicznego – wzór,
- 3) Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół kompletności dostawy - wzór
- 4) Załącznik nr 4 do Umowy - Karta Gwarancyjna – Wzór,
- 5) Załącznik nr 5 do Umowy - Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy.
- 6) Załącznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna dla Wykonawcy.
- 7) Załącznik nr 7 do Umowy – Obowiązki Stron wynikające z przepisów regulujących zasady wykonywania prac na terenie zakładu górniczego.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.
2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków

wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3 ilekroć w niniejszej umowie mowa o wymogu zachowania formy pisemnej niezastrzeżonej pod rygorem nieważności, Strony rozumieją przez to również zachowanie formy elektronicznej, o której mowa w art. 78 (1) Kodeksu cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Nazwa zamówienia:

1. „Dostawa urządzeń przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania, układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o. w Jaworznie” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa, udział przy rozładunku, montaż oraz prowadzenie serwisu w okresie gwarancji:

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość
1.	Zespół podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania.	kpl.	1
2.	Zestaw do przemieszczania aparatury elektrycznej.	kpl.	1
3.	Lutnia wirowa.	kpl.	1

II. Postępowanie zostało podzielone na trzy części:

- Część nr 1 zamówienia - Dostawa zespołu podajników taśmowych wraz z wyposażeniem elektrycznym.
- Część nr 2 zamówienia - Dostawa zestawu do przemieszczania aparatury elektrycznej.
- Część nr 3 – Dostawa lutni wirowej.

III. Wymagania dla postępowania.

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022 poz. 1072. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
- Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
- Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wraz z aktami wykonawczymi,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,

- e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego,
- f) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej,
- g) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. W przypadku zmian aktów prawnych związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot dostawy musi spełniać wymagania prawne, obowiązujące w dniu dostawy.

IV. Wymagania techniczne:

3. Szczegółowy opis dla części 1 zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego zespołu podajników taśmowych składającego się z podawarki – 10m i podajnika - 40m z wyposażeniem elektrycznym i taśmą dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.

1.1. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania:

- 1.1.1. Podajnik przeznaczony do odstawy urobku z przodków wyrobisk chodnikowych węglowych, węglowo – kamiennych i kamiennych jako podajnik wiszący.
- 1.1.2. Podajnik musi zapewnić współpracę z kombajnami chodnikowymi typu AM-50, R-130, R-150 i FR-160 poprzez bezpośrednie połączenie przegubowe lub podawarką taśmową.
- 1.1.3. Długość podajnika mierzona pomiędzy osiami bębnow – 40 m.
- 1.1.4. Trasa podajnika umożliwi podwieszenie na długości min. 50 m do wózków nośnych WN-40 kolejki szynowej KSP o profilu I155 (I140 E wg DIN), a jego konstrukcja pozwala na ciągle przesuwanie go wraz z postępem czoła przodka i cykliczne przedłużanie kolejnego środka odstawy.
- 1.1.5. Dokumentacja i konstrukcja urządzenia dopuszczająca możliwość zabudowy w różnej konfiguracji długości trasy i konfiguracji napędu (napęd pojedynczy/podwójny) w zależności od warunków lokalnych.
- 1.1.6. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, tj. taki, do produkcji którego nie użyto podzespołów, części i materiałów remontowanych, regenerowanych bądź używanych.
- 1.1.7. Przedmiot zamówienia zabezpieczony antykorozyjnie.

1.2. Podajnik taśmowy posiada następujące parametry:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.2.1. Wydajność | max – 350 ton/h |
| 1.2.2. Długość podajnika | max – 40 m |
| 1.2.3. Moc napędu | napęd podwójny -2x22kW |
| 1.2.4. Typ przekładni | Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub równoważna |
| 1.2.5. Napięcie zasilania | 500V i 1000V |
| 1.2.6. Prędkość taśmy | max 2,5 m/s |
| 1.2.7. Szerokość taśmy | 800 mm |

1.3. Kompletny podajnik taśmowy złożony z:

1.3.1. Kompletnego kadłuba napędowego wyposażonego w:

- a) Przekładnia typu Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub przekładnia równoważna typ: przekładnia zębata, przełożenie: 12,5/1, moc nominalna 22kW, przekładnia dostosowana do pracy w poziomie, wykonanie obustronne dostosowane do pracy jako jednostka „prawa” lub „lewa” – 2 szt.
- b) Silnik elektryczny 22kW, 500/1000V, budowy przeciwwybuchowej, spełniający wymagania dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (urządzenia grupy I kategorii M2) – 2 szt.
- c) Kompletnie sprzęgło typu JSK 48-92Sh D=48H7_38H7 – 2 szt.
- d) Silnik mocowany z przekładnią za pomocą osłony sprzęgła – 2 szt.
- e) Bęben napędowy montowany na oprawie dzielonej stojącej SNL 218 – 2 szt.
- f) Przykręcane burty (boki) przesypowe posiadające otwory i płaskowniki do montażu fartuchów gumowych.

1.3.2. Segmenty trasy w ilości na żadaną długość podajnika, o szerokości zewnętrznej 1095mm i dł. 2920mm, zbudowanych na bazie kształtowników zamkniętych, przystosowanych do szybkiego demontażu, połączonych blachą łącznikową.

1.3.3. Zastawek trasy podajnika wraz z elementami do mocowania do segmentu z blachy grubości 4-5 mm, wysokość 235-410 mm,

1.3.4. Konstrukcji podajnika umożliwiającej podwieszenie napędu na odległości od szyny kolejki podwieszanej min. 0,5m i max. 1,1 m z możliwością regulacji.

1.3.5. Zwrotni (1 szt.) przystosowanej do współpracy z podawarką taśmową poprzez element pośredni tzw. Obrotnicę w której w skład wchodzi:

1.3.6. Bęben zwrotny kpl.

- śruba napinająca – 2szt.

1.3.7. Zgarniacz.

1.3.8. Osłona czołowa.

- osłony boczne.

- osłona dolna.

- ślizg przesypowy przegubowy.

Wysyp przystosowany do współpracy z podajnikiem taśmowym poprzez łącznik w której w skład wchodzi:

- bęben zwrotny.

- śruba napinająca – 2szt.

- zgarniacz kpl.-2szt.

- przesyp wysypu.

1.3.9. Kompletu wózków jezdnych typu WN-40 umożliwiających podwieszenie napędu i trasy na długości min 50m.

1.3.10. Kompletu zawiesi wzmocnionych umożliwiających podwieszenie napędu i trasy na długości min 50m.

1.3.11. Kompletu cięgien łączących wózki jezdne wraz z ich elementami złącznymi (sworznie, zawlecзки, podkładki).

1.3.12. Kompletnego układu zasilania, sterowania i sygnalizacji typu DIAMENT 2000K wraz z niezbędnymi przewodami i oczujnikowaniem.

1.4. Podawarka taśmowa posiada następujące parametry:

1.4.1. Wydajność max – 350 ton/h

1.4.2. Długość przenośnika max –10 m

1.4.3. Moc napędu napęd - 1x22 kW

1.4.4. Typ przekładni Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub równoważna

1.4.5. Napięcie zasilania 500V i 1000V

1.4.6. Prędkość taśmy max 2,5 m/s

1.4.7. Szerokość taśmy 800 mm

1.5. Kompletna podawarka taśmowa złożony z:

1.5.1. Kompletnego kadłuba napędu wysypowego, wyposażonego w:

a) Przekładnia typu Kumera RFM-3160H1-12,5_1-48F300-LA lub przekładnia równoważna typ: przekładnia zębata, przełożenie: 12,5/11, moc nominalna 22kW, przekładnia dostosowana do pracy w poziomie, wykonanie obustronne dostosowane do pracy jako jednostka „prawa” lub „lewa”. – 1 szt.

b) Silnik elektryczny 22 kW, 500/1000V, budowy przeciwwybuchowej, spełniający wymagania dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (urządzenia grupy I kategorii M2) – 1 szt.

c) Kompletnie sprzęgło typu JSK 48-92Sh D=42H7_38H7 – 1 szt.

d) Silnik mocowany z przekładnią za pomocą osłony sprzęgła – 1 szt.

e) Bęben napędowy montowany na oprawie dzielonej stojącej SNL 218 – 1 szt.

f) Przykręcane burty (boki) przesypowe posiadające otwory i płaskowniki do montażu fartuchów gumowych.

- śruba napinająca – 2szt.

- zgarniacz kpl.-2szt.

- przesyp wysypu.

- 1.5.2. Zastawek trasy przenośnika wraz z elementami do mocowania do segmentu z blachy grubości 4-5 mm, wysokość 235-410 mm,
- 1.5.3. Konstrukcji podawarki umożliwiającej podwieszenie napędu na odległości od szyny kolejki podwieszanej min. 0,5m i max. 1,1 m z możliwością regulacji.
- 1.5.4. Segmenty trasy w ilości na żądaną długość podawarki, o szerokości zewnętrznej 1095mm i dł. 2830mm, zbudowanych na bazie profili zamkniętych, przystosowanych do szybkiego demontażu.
- 1.5.5. Kompletu wózków jezdnych typu WN-40 umożliwiających podwieszenie napędu
- 1.5.6. Kompletu zawiesi umożliwiających podwieszenie napędu
- 1.5.7. Kompletu cięgien łączących wózki jezdne wraz z ich elementami złącznymi (sworznie, zawlecзки, podkładki).
- 1.5.8. Łącznika kulowego montowanego na kombajnie chodnikowym AM50, R-130, R-150 i FR-160, umożliwiającego zabudowanie zwrotni podawarki.
- 1.6. Układ zasilania, sterowania i sygnalizacji wychodzący z kombajnu chodnikowego:
 - a) zapewnia eksploatację przedmiotowej podawarki zgodnie z przepisami za pomocą: wyłączników awaryjnych - zablokowanie podawarki powinno być możliwe z dowolnego miejsca wzdłuż trasy podawarki poprzez zaciągnięcie linki w dowolną stronę (od strony przejścia oraz od strony ociosu – za napędem, za stacją zwrotną),
 - b) budowy przeciwwybuchowej, spełniającej wymagania dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (urządzenia grupy I kategorii M2),
 - c) połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemu automatyki przenośnika są wykonane za pomocą wpustów kablowych.

1.7. Wyposażenie dodatkowe:

- 1.7.1. bęben napędowy – 1 szt.,
- 1.7.2. bęben zwrotny – 1 szt.,
- 1.7.3. napinacz bębna zwrotnego – 4 szt.,
- 1.7.4. napinacz bębna wysypowego – 4 szt.,

2. Warunki eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- 2.1. występowanie zagrożenia metanowego - I, II, III, IV kategoria,
- 2.2. stopień zagrożenia wybuchem metanu - wyrobiska ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
- 2.3. klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – „A”, „B”,
- 2.4. temperatura otoczenia - od + 10° C do + 35° C.

3. Wraz z dostawą urządzeń wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty:

- a) deklaracja zgodności UE (w rozumieniu dyrektywy 2014/34/UE w zakresie grupy I kategorii M2 urządzeń przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych kopalń, zagrożonych występowaniem gazu kopalnianego lub pyłu palnego),
- b) świadectwo jakości wyrobu,
- c) karty gwarancyjne dla poszczególnych urządzeń,
- d) instrukcja obsługi (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE) (lub DTR) – 3 szt.,
- e) instrukcja obsługi (w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE) (lub DTR) na nośniku elektronicznym,
- f) świadectwa jakości dla części i podzespołów,
 - g) dowód dostawy,
 - h) wykaz kompletności dostawy,
 - i) instrukcja obsługi przekładni zastosowanej w urządzeniu, wraz z katalogiem części zamiennych, tj. wykaz wszystkich części wchodzących w skład przekładni wraz z ich numerem rysunku, typem, oznaczeniem, itp. (min 2 szt. na CD, 3 szt. w wersji papierowej)
 - j) dokumentacja układu zasilania sterowania i sygnalizacji dla podajników taśmowych zgodna z posiadaną przez ZG Brzeszcze dopuszczoną przez Prezesa WUG dokumentacją „Zintegrowany System Sterowania Kompleksu Przodkowego”,

4. Warunki transportu:

- 4.1. Transport przedmiotu zamówienia zrealizowany będzie na koszt Wykonawcy.
- 4.2. Wykonawca zapewni zabezpieczenie od opadów atmosferycznych wszystkich części elektrycznych na czas transportu.
- 4.3. Miejscem odbioru oraz dostawy przedmiotu zamówienia będzie magazyn Zamawiającego tj. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1.

4. Szczegółowy opis dla części 2 zamówienia:

4.1. Zestaw urządzeń do przemieszczania aparatury elektrycznej powinien zawierać:

- 4.1.1. Samohamowne urządzenie przesuujące 1szt. – hydrauliczne urządzenie przesuująco-blokujące wyposażone w system sterowania hydraulicznego pilotowego, co w rozumieniu Zamawiającego oznacza, że w układzie sterowania zastosowano przewód hydrauliczny wielokanałowy, tzw. Multi wąż łączący blok wykonawczy z blokiem sterującym. Ponadto Zamawiający wymaga, aby konstrukcja zespołu sterowania posiadała budowę modułową, która umożliwi poprzez wymianę poszczególnych segmentów w przyszłości zastosowanie zdalnego systemu sterowania radiowego pilotowego. Samohamowne urządzenie przesuujące ma zapewnić przemieszczanie zawieszonych urządzeń po szynach kolejki podwieszanej w obu kierunkach.
- 4.1.2. Wymagane parametry zespołu napędowego:
 - a) siła ciągnąco-pchająca 20 kN ,
 - b) zasilanie z indywidualnego agregatu hydraulicznego lub magistrali ciśnieniowej,
 - c) maksymalne ciśnienie zasilania 25 MPa ± 5%,

- d) przystosowany do pracy po torze kolejki podwieszanej o profilu I155 (I140E; I140V).
- 4.1.3.** Zespół sprzęgniętych środków transportowych – umożliwiających podwieszenie, mocowanie, załadunek i transport urządzeń energomechanicznych, przystosowanych do siły uciążu 60 kN i pracy po torze kolejki podwieszanej o profilu I155.
- 4.1.4.** Zestaw sprzęgniętych środków transportowych w układzie transportowym aparaturowym powinien zapewniać podwieszenie i przemieszczenie następującego wyposażenia energomechanicznego:
- a) 1 szt. palety do transportu wielostycznikowej stacji kompaktowej o jednostkowej masie do 3000 kg, i długości minimum 3000 mm tj. : paleta uniwersalnej wyposażona w podest roboczy łącznie z drabinką oraz w daszek ochronny. Wymagana nośność palety – nie mniej niż 3200 kg,
 - b) paleta transportowa o nośności min. 2000 kg do transportu zapasów kabli i przewodów,
 - c) komplet wózków jezdnych i cięgieł łączących poszczególne środki transportowe, których długość cięgieł powinna umożliwiać dogodne wykonywanie czynności obsługi przy stacjach kompaktowych i transformatorowych. Ścianki boczne wszystkich wózków jezdnych, ramy konstrukcji zawiesi stacji transformatorowych powinny być wyposażone w uchwyty (półki kablowe) do prowadzenia przewodów i kabli wzdłuż zestawu transportowego. Sposób mocowania uchwytów (półek kablowych) do ścianek bocznych wózka powinien być realizowany bez konieczności ich rozkręcania.
- 4.1.5.** Ograniczniki ruchu z uchem 30 kN – 2szt., przeznaczony jako:
- a) element zabezpieczający przed możliwością przypadkowego przemieszczenia wózków lub ładunków znajdujących się na szynie kolejki podwieszanej,
 - b) zabezpieczanie miejsca pracy lub miejsca za i wyładunku w dowolnym punkcie trasy kolejki przed przypadkowym najechaniem środków transportowych, poruszających się po trasie kolejki.
- 4.1.6.** Agregat hydrauliczny powinien zapewniać jednoczesne zasilanie zespołu napędowego oraz dodatkowych urządzeń z napędem hydraulicznym stanowiących wyposażenie przodka chodnikowego o parametrach nie mniejszych niż.:
- a) ciśnienie robocze - min. 20 MPa
 - b) wydajność - 90 l/min
 - c) napięcie zasilania silnika - max 30kW /500/1000V
 - d) gatunek oleju hydraulicznego wg. PN-C-96057-04:1991 lub inny o podobnych właściwościach,
 - e) agregat hydrauliczny powinien być wyposażony w czujnik poziomu i temperatury oleju oraz własne zawiesie.
- 4.1.7.** Układ podwieszenia girlandy przewodów (kompensacja przewodów) odpływowych na długości co najmniej 40 m tj.:
- a) cięgna pasowe o długości 2000 mm i maksymalnej sile ciągnącej min. 20 kN przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 3 (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia

23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017, Poz.1118),

- b) zawiesia pasowe o długości 1500 mm i o nośności co najmniej 7,5 kN przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 5 (dyrektywa 2006/42/WE),
- c) potwierdzonego badaniem w laboratorium badawczym właściwej jednostki certyfikującej wyroby,
- d) układ podwieszenia girlandy przewodów winien być oparty na co najmniej 20 wózkach o nośności nie mniejszej 1000 kg oraz sile ciągnącej lub pchającej 30kN.
- e) Ciężna pasowe oraz zawiesia pasowe muszą być wykonane z tworzywa spełniającego wymagania w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności potwierdzonym na znak bezpieczeństwa.

4.1.8. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

- a) Podestu roboczego łącznie z drabinką tj:

Nośność podestu z obsługą min. 200kg,
Masa podestu max 390 kg.

- b) Wózka 1szt. o nośności min 4000kg, siła ciągnąca lub pchająca min. 60 kN,
- c) Cięgła łączące służące do łączenia środków transportowych w zestaw transportowy poruszający się po torach jezdnych kolejek podwieszonych zabudowanych w podziemnych zakładach górniczych, tj:
 - 2 szt. o długości 1000 mm siła ciągnąca lub pchająca min 60kN,
 - 2 szt. o długości 1500 mm, siła ciągnąca lub pchająca min 60kN,
 - 2 szt. o długości 2000 mm, siła ciągnąca lub pchająca min 60kN.

4.1.9. Wszystkie części składowe zestawu transportowego winny być zabezpieczone antykorozyjnie.

4.1.10. Wyłącznik stycznikowy dwuodpływowy typu WSA 1.40R lub równoważny do zasilania agregatu hydraulicznego.

Wymagane parametry:

- a) Napięcie łączeniowe – 500V/1000V,
- b) Prąd znamionowy odpływu przy 500V – 63A
- c) Prąd znamionowy odpływu przy 1000V – 40A
- d) Musi posiadać odłącznik sprzężony z blokadą elektryczną, która w przypadku zmiany położenia napędu odłącznika powoduje wyłączenie stycznika głównego, zapewniając tym samym bezprądowe rozłączenia jego zestyków,
- e) odpływ główny musi posiadać zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi o charakterystyce M przystosowanymi do współpracy z odbiorami silnikowymi,
- f) musi posiadać dodatkowy sterowany i zabezpieczony odpływ 24V i 42V o mocy min. 150VA,
- g) przystosowany do pracy w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

- h) Musi posiadać przełącznik kierunku faz - PKO,
- i) Musi posiadać wpust kablowy na zasilaniu, odpięcie głównym, obwodach pomocniczych oraz odpięciach 24V-42V,
- j) Wyłącznik w torze/torach głównych ma być wyposażony w przekaźnik mikroprocesorowy sterowniczo-zabezpieczeniowy PM-2 z wyświetlaczem LCD, który łączy w sobie następujące funkcje kontrolno-pomiarowe:
 - Przekaźnika nadmiarowo prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciovowy i asymetryczny),
 - Przekaźnika upływowo blokującego
 - Przekaźnika upływowego centralno-blokującego,
 - Przekaźnika temperatury uzwojeń silnika,
 - Przekaźnika sterowniczego
 - Przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia,
 - Sterowania sygnalizacją ostrzegawczą,
 - Sterowania lokalnego i zdalnego,
 - Sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych,
 - Wyświetlania na wyświetlaczu informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych,
 - Przekazywania informacji o stanie pracy do zewnętrznych systemów monitorujących (między innymi wartości prądów silników),
 - Ciągły pomiar prądu w trzech fazach z wyświetlaniem ich wartości,

4.1.11. Wyposażenie dodatkowe:

- a) 4 komplety cięgien pasowych o długości 2000 mm i maksymalnej sile ciągnącej min. 20 kN przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa 3 (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017, Poz.1118),
- b) 1 komplet wózków jezdnych i cięgieł łączących poszczególne środki transportowe, których długość cięgieł powinna umożliwiać dogodne wykonywanie czynności obsługi przy stacjach kompaktowych i transformatorowych.

3. Szczegółowy opis dla części 3 zamówienia:

3.1. Lutnia wirowa służy do sterowania przepływem powietrza w systemie wentylacji kombinowanej i usuwania przystropowych nagromadzeń metanu.

W skład Lutni Wirowej wchodzi zespół napędowy ZN-1000, który steruje przepływem powietrza płynącego przez Lutnię Wirową. Lutnia wirowa jest również wyposażona w klapę zamykaną ręcznie, służącą do sterowania przepływem powietrza w sytuacjach awaryjnych, tj. w przypadku wymontowania, odłączenia lub awarii zespołu napędowego.

Lutnia Wirowa może pracować w podziemnych zakładach górniczych, w których występują zagrożenia wybuchem metanu (pomieszczenia zakwalifikowane do stopnia „a”, „b”, i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu) i pyłu węglowego (wyrobiska klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).

Podstawowe parametry techniczne Lutni Wirowej

Zakres wydajności	– 500 ÷ 1100 m ³ /min
Długość szczeliny wylotowej	- 10 m
Zakres regulacji szerokości szczeliny wylotowej	- 60 ÷ 120 mm
Średnica segmentu Lutni Wirowej oraz kłapy	– 1000 mm
Średnica lutni elastycznej na wlocie:	
- 1000 mm	
- 1200 mm	
Masa Lutni Wirowej:	
- 1900 kg	
- 2000 kg	
Typ zespołu napędowego – ZN-1000	
Typ silnika elektrycznego zespołu napędowego – dSOKg200L2-E	
Napięcie znamionowe silnika – 500/1000V	
Moc znamionowa silnika – 37 kW	
Ochrona antykorozyjna.	

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2
do umowy zawartej pomiędzy
Spółką Usług Górniczych Sp. z o. o.
a firmą:

(Wzór)

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

..... dn.
(miejsowość) (data)

PROTOKÓŁ NR

wykonania dostaw zgodnie z umową nr.....

1. Zamówienie nr:.....

2. Wykonawca:.....

3. Data odbioru w ZG

4. Opis Przedmiotu Umowy, uwagi stron:

.....
.....
.....

5. Załączniki:

.....
.....
.....
.....

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 3
do umowy zawartej pomiędzy
Spółką Usług Górniczych Sp. z o.o.
a firmą:

Protokół kompletności dostawy - wzór

W dniu dokonano odbioru Przedmiotu Umowy „Dostawa urządzeń
przodkowych: w tym zespołu podajników taśmowych wraz z układem zasilania i sterowania,
układu przekładkowego oraz lutni wirowej dla Spółki Usług Górniczych sp. z o.o.
w Jaworznie” nr postępowania 2023/SUG/022/N/AR

Wykonanych przez firmęjako Wykonawca na rzecz
Zamawiającego.

Przedmiotem odbioru jest

.....
.....

Zamawiający.....

Wykonawca

Do przebiegu dostawy pod względem organizacyjnym i BHP nie wnosi się zastrzeżeń/wnosi się
zastrzeżenia.*

Stwierdza się prawidłowe/nieprawidłowe wykonanie dostawy.*

Dostawę urządzeń tj.:..... w dniu uznaje
się jako wykonane/niewykonane. *

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KARTA GWARANCYJNA
Wzór

Sporządzona w dniu

1. Zamawiający:
2. Wykonawca:
3. Umowa nr:
4. Przedmiot Umowy:.....
5. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień miesiąc rok
6. Warunki Gwarancji.

6.1 Wykonawca oświadcza, że przedmiot objęty Gwarancją wskazany w pkt. 6.2 został wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi Zamawiającego, zawartą Umową oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.

6.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja): na Urządzenia, na okres 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru technicznego sporządzonego po montażu i uruchomieniu Urządzeń w wyrobiskach dołowych Zakładu Górniczego.

6.3 Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną.

6.4 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie Gwarancji.

6.5 Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części Przedmiotu Umowy, w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.

6.6 Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

6.6.1 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale nie później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia.

6.6.2 W przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w Umowie kar umownych.

6.6.3 Usunięcie wad będzie stwierdzone protokołarnie.

6.7 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia wymiany lub naprawy.

6.8 Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek nieusuniętej wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z przedmiotu objętego Gwarancją.

- 6.9 Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykáže, że:
- a) wady powstały na skutek siły wyższej,
 - b) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
- 6.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.
7. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

ZAMAWIAJĄCY: _____

WYKONAWCA: _____

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
...			

LUB

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nie wchodzi w skład
żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, wchodzących w skład ich Grupy Kapitałowej.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Klauzula informacyjna – pozyskiwanie danych od osoby, której dane dotyczą.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37a, www.sug.org.pl.
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
 - a) adres email: rodo@sug.org.pl
 - b) adres korespondencyjny: Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o., 43–600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37a.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
 - a) wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu w wyniku którego nastąpi zawarcie i wykonanie Umowy - przez okres prowadzenia postępowania i obowiązywania umowy; archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów;
 - b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 - c) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż wskazany w lit. a.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia, tj. realizacji uzasadnionego interesu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4. **Prawo do wniesienia sprzeciwu.** Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
 - a) **Prawo dostępu do danych osobowych.** Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
 - b) **Prawo do sprostowania danych.** Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 - c) **Prawo do usunięcia danych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

- Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
- sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
- przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
- musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

- dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
- z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
- dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
- do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

d) **Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.** Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
- jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
- jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

- za Państwa zgodą;
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- w celu ochrony praw innej osoby; lub
- z uwagi na ważne względy interesu publicznego

e) **Prawo do przeniesienia danych.** Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

- a) pisemnie na adres: Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37a.
- b) mailowo na adres: rodo@sug.org.pl

7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
8. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
 - TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,
 - Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 - Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z możliwością przekazania Państwa danych osobowych do państw spoza EOG, przysługuje Państwu **prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego**. Aby uzyskać kopię Państwa danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub zgłoszenie realizacji tego prawa w sposób przewidziany dla realizacji pozostałych praw o których mowa w niniejszej informacji.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

**OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO,
ustalenia organizacyjno-techniczne.**

§1.

Prace w ramach określonych Umową usług świadczonych, wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na terenie Zakładów Górniczych TAURON Wydobywcie S.A prowadzone będą w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. wraz z aktami wykonawczymi.
2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r.
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby BHP (Dz.U. 1997 nr 109, poz. 704),
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650),

§2.

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego.

1. Za koordynację oraz nadzór nad robotami w poszczególnych branżach odpowiedzialni są:
 - a) Kierownik Działu Górniczego – w zakresie robót górniczych,
 - b) Kierownik Działu Energomechanicznego – w zakresie robót mechanicznych,
 - c) Nadsztygar Elektryczny - w zakresie robót elektrycznych,
 - d) Główny Inżynier ds. BHP – w zakresie bhp
2. Nadzór nad pracownikami Wynajmującego sprawować będzie osoba dozoru wyższego Zespołu Specjalistycznego, na zlecenie którego roboty te są wykonywane.
3. Do osoby dozoru wskazanej w ust. 2, przed podjęciem prac, Wykonawca winien dostarczyć ewidencję pracowników, którzy mogą wykonywać prace w Ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) zapoznanych z ruchem Zakładu Górniczego Brzeszcze w niezbędnym zakresie,
 - b) przeszkolonych w zakresie stosownych środków ochrony dróg oddechowych,
 - c) posiadających ważne orzeczenie lekarskie, w tym niezbędne badania specjalistyczne, dopuszczające do pracy w ruchu Zakładu Górniczego
4. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zamawiającego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
5. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
6. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, którego wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§3.

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur Systemu Bezpieczeństwa Pracy obowiązującego w TAURON Wydobycie S.A. podczas wykonywania prac w ruchu Zakładu Górniczego, w tym również, zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz TAURON Wydobycie S.A.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Brzeszcze,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce, niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
6. Przestrzegania zasad dotyczących Systemu Bezpieczeństwa Pracy w TAURON Wydobycie S.A.
7. Zapoznania własnych pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego przy świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia przed rozpoczęciem robót z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz prowadzenia ciągłej analizy ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy i przedkładania udokumentowanej oceny ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.

§4.

Zamawiający jest zobowiązany:

1. Wyposażyć rejon robót w sprzęt przeciwpożarowy.
2. W celu należytego wykonania obowiązku współdziałania w wykonaniu świadczeń określonych Umową zgodnie z art. 354 Kodeksu cywilnego: dostarczyć energię elektryczną, umożliwić korzystanie z urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej, zapewnić osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, korzystania z ambulatorium (punktu opatrunkowego).
3. W razie wypadku osoby, o której mowa w § 2 ust. 3, niezwłocznie zawiadomić o zaistniałym wypadku Wykonawcę i do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osoby, która uległa wypadkowi oraz udostępnić niezbędne informacje i materiały, a także udzielić innej niezbędnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
4. Zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez Wykonawcę robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.

§5.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów Wykonawcy na terenie zakładu zapewni Zamawiający.

§6.

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału Zamawiającego przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 7.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozoru roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wynajmującego od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Klauzula informacyjna – pozyskiwanie danych od osoby, której dane dotyczą.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37a, www.sug.org.pl.
2. Powołałiśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
 - a) adres email: rodo@sug.org.pl
 - b) adres korespondencyjny: Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37a.
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
 - a) wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu w wyniku którego nastąpi zawarcie i wykonanie Umowy - przez okres prowadzenia postępowania i obowiązywania umowy; archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów;
 - b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 - c) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż wskazany w lit. a.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia, tj. realizacji uzasadnionego interesu, poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4. **Prawo do wniesienia sprzeciwu.** Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
 - a) **Prawo dostępu do danych osobowych.** Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
 - b) **Prawo do sprostowania danych.** Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 - c) **Prawo do usunięcia danych** (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek:
 - Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

- sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
- przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
- musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

- dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
- z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
- dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
- do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

d) **Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.** Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
- jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
- jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

- za Państwa zgodą;
- w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- w celu ochrony praw innej osoby; lub
- z uwagi na ważne względy interesu publicznego

e) **Prawo do przeniesienia danych.** Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

a) pisemnie na adres: Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37a.

b) mailowo na adres: rodo@sug.org.pl

7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

8. **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.** Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
- TAURON Wydobycie S.A..
 - Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 - Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z możliwością przekazania Państwa danych osobowych do państw spoza EOG, przysługuje Państwu **prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego**. Aby uzyskać kopię Państwa danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub zgłoszenie realizacji tego prawa w sposób przewidziany dla realizacji pozostałych praw o których mowa w niniejszej informacji.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA: